

物件個別明細書

物件番号

1

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- 貸付場所は、上図西側の115cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、上図の80cm×55cmの長方形の中に回収ボックスを設置すること
- ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	11,600	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	9,900	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	1,500	本

物件個別明細書


物件番号

2

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- 販売方式は、びん、缶、ペットボトル、紙パック方式又はカップ方式とする。
- 貸付場所は、上図西側の115cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、上図の80cm×55cmの長方形の中に回収ボックスを設置すること。
- ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者なし) ※前回はカップ方式の公募でした	令和6年度 (4月～3月)	実績なし
	令和7年度 (4月～3月)	実績なし
	令和8年度 (4月～5月)	実績なし

物件個別明細書

物件番号
3

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の160cm×90cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。

4 参考 ※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	3,000	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	3,800	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	600	本

物件個別明細書

物件番号

4

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の110cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、回収ボックスは東側隣接スペースに設置すること。(回収ボックス設置スペース50cm×35cm)
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。
- ・ 物件番号5と隣接する設置場所となる。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	3,200	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	3,700	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	600	本

物件個別明細書

物件番号

5

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の110cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、回収ボックスは東側隣接スペースに設置すること。(回収ボックス設置スペース50cm×35cm)
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。
- ・ 物件番号4と隣接する設置場所となる。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	3,800	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	3,900	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	700	本

物件個別明細書

物件番号

6

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の155cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	4,500	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	3,900	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	700	本

物件個別明細書

物件番号

7

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の110cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、回収ボックスは北側隣接スペースに設置すること。
(回収ボックス設置スペース40cm×35cm)
- ・ 物件番号8と隣接する設置場所となる。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 2,800 本
	令和7年度 (4月～3月)	約 2,800 本
	令和8年度 (4月～5月)	約 500 本

物件個別明細書

物件番号

8

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の110cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、回収ボックスは北側隣接スペースに設置すること。
(回収ボックス設置スペース40cm×35cm)
- ・ 物件番号7と隣接する設置場所となる。

4 参考 ※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 4,300 本
	令和7年度 (4月～3月)	約 4,700 本
	令和8年度 (4月～5月)	約 800 本

物 件 個 別 明 細 書

物件番号

9

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- 貸付場所は、上図の155cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。

4 参考 ※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 3,200 本
	令和7年度 (4月～3月)	約 3,300 本
	令和8年度 (4月～5月)	約 500 本

物件個別明細書

物件番号

10

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図西側の115cm×95cmの長方形の中に、自動販売機、放熱余地及び転倒防止用具部分を含め、上図の75cm×55cmの長方形の中に回収ボックスを設置すること

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 3,600	本
	令和7年度 (4月～3月)	約 2,900	本
	令和8年度 (4月～5月)	約 400	本

物件個別明細書

物件番号

11

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の155cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。
- ・ 扉の出口に支障ないように設置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	3,900	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	3,300	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	400	本

物件個別明細書

物件番号

12

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図

岐阜市民病院 西診療棟7階 渡り廊下



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の150cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。
- ・ 扉の出口に支障ないように設置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 4,100	本
	令和7年度 (4月～3月)	約 4,200	本
	令和8年度 (4月～5月)	約 600	本

物件個別明細書

物件番号


13

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図

岐阜市民病院 西診療棟8階 渡り廊下



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の150cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。
- ・ 扉の出口に支障ないように設置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 4,300 本
	令和7年度 (4月～3月)	約 4,200 本
	令和8年度 (4月～5月)	約 700 本

物件個別明細書

物件番号


14

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図

岐阜市民病院 西診療棟9階 渡り廊下



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の150cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。
- ・ 扉の出口に支障ないように設置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約	5,900	本
	令和7年度 (4月～3月)	約	4,900	本
	令和8年度 (4月～5月)	約	500	本

物件個別明細書

物件番号


15

1 施設名

岐阜市民病院

2 自動販売機設置図

岐阜市民病院 西診療棟10階 渡り廊下



3 特記事項

- ・ 販売方式は、びん、缶、ペットボトル又は紙パック方式とする。
- ・ 貸付場所は、上図の155cm×95cmの長方形とし、この中に、自動販売機、放熱余地、回収ボックス設置部分及び転倒防止用具部分を含むこと。
- ・ ユニバーサルデザイン（車椅子対応）の自動販売機を配置すること。

4 参考

※数値はいずれも概数で、販売実績は四捨五入して百本単位にしてあります。

本物件での販売実績 (現在の設置者からの報告による)	令和6年度 (4月～3月)	約 6,000	本
	令和7年度 (4月～3月)	約 6,000	本
	令和8年度 (4月～5月)	約 800	本