2026.8.1

がん種	レジメン名	投与方法	1ｸｰﾙ
非小細胞肺がん	DOC	ドセタキセル 60mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	DOC + ラムシルマブ	ドセタキセル 60mg/㎡ ラムシルマブ 10mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	PEM	ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	AMR	アムルビシン 45mg/㎡ <day1-3> (3週1ｸｰﾙ)	21
	nab-PTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ <day1,8,15> (3週1ｸｰﾙ)	21
	ベバシズマブ維持	ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	エルロチニブ + ベバシズマブ	エルロチニブ 150mg/day <day1-21> ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	PEM + ベバシズマブ	ペメトレキセド 500mg/㎡ ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CDDP + VNR	シスプラチン 80mg/㎡ <day1> ビノレルビン 25mg/㎡ <day1,8> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CDDP + PEM	シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CDDP + PEM + ベバシズマブ	シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CDGP + DOC	ネダプラチン 100mg/㎡ ドセタキセル 60mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CBDCA + PEM	カルボプラチン AUC=6 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CBDCA + PEM + ベバシズマブ	カルボプラチン AUC=6 ペメトレキセド 500mg/㎡ ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CBDCA + PTX	カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 200mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CBDCA + PTX + ベバシズマブ	カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 200mg/㎡ ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CBDCA + S-1	カルボプラチン AUC=5 <day1> S-1 80-120mg/day <day1-14> (3週1ｸｰﾙ)	21
	CBDCA + nab-PTX	カルボプラチン AUC=6 <day1> アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ <day1,8,15> (3週1ｸｰﾙ)	21
	weekly CBDCA + PTX +RT	カルボプラチン AUC=2 パクリタキセル 40mg/㎡ <day1,8,15,22,29,36> 放射線治療 計30回 (6週1ｸｰﾙ)	42
	オシメルチニブ＋CBDCA + PEM	オシメルチニブ 80mg/day <day1-21> カルボプラチン AUC=5 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	オシメルチニブ＋CDDP + PEM	オシメルチニブ 80mg/day <day1-21> シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	オシメルチニブ＋ PEM維持	オシメルチニブ 80mg/day <day1-21> ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ) ※白金製剤併用化学療法4ｸｰﾙ投与後	21
	エルロチニブ + ラムシルマブ	エルロチニブ 150mg/day <day1-14> ラムシルマブ 10mg/kg <day1> (2週1ｸｰﾙ)	14
	ネシツムマブ + CDDP + GEM(1-4ｸｰﾙ目)	.ネシツムマブ 800mg/body <day1,8> シスプラチン 75mg/㎡ <day1> ゲムシタビン 1250mg/㎡ <day1,8> (3週1ｸｰﾙ) ※最大6ｸｰﾙ	21
	ネシツムマブ + CDDP + GEM(5ｸｰﾙ目以降)	ネシツムマブ 800mg/body <day1,8> (3週1ｸｰﾙ)	21
	トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン 5.4mg/kg <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	アミバンタマブ(皮下) + CBDCA + PEM(1ｸｰﾙ目)	アミバンタマブ(皮下) 1600mg/body(BW≧80kg:2240mg/body) <day1> → 2400mg/body(BW≧80kg:3360mg/body) <day8,15> カルボプラチン AUC=5 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	アミバンタマブ(皮下) + CBDCA + PEM(2-4ｸｰﾙ目)	アミバンタマブ(皮下) 2400mg/body(BW≧80kg:3360mg/body) カルボプラチン AUC=5 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	アミバンタマブ(皮下) + CBDCA + PEM(5ｸｰﾙ目以降)	アミバンタマブ(皮下) 2400mg/body(BW≧80kg:3360mg/body) ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	アミバンタマブ(皮下) + ラゼルチニブ(1ｸｰﾙ目)	アミバンタマブ(皮下) 1600mg/body(BW≧80kg:2240mg/body) <day1,8,15,22> ラゼルチニブ 240mg/day <day1-28> (4週1ｸｰﾙ)	28
	アミバンタマブ(皮下) + ラゼルチニブ(2ｸｰﾙ目以降)	アミバンタマブ(皮下) 1600mg/body(BW≧80kg:2240mg/body) <day1,15> ラゼルチニブ 240mg/day <day1-28> (4週1ｸｰﾙ)	28
	ニボルマブ(2週)	ニボルマブ 240mg/body <day1> (2週1ｸｰﾙ)	14
	ニボルマブ(4週)	ニボルマブ 480mg/body <day1> (4週1ｸｰﾙ)	28
	術前ニボルマブ + CBDCA + PEM	ニボルマブ 360mg/body カルボプラチン AUC=6 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ) ※最大3ｸｰﾙ	21
	術前ニボルマブ + CBDCA + PTX	ニボルマブ 360mg/body カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 200mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ) ※最大3ｸｰﾙ	21
	ペムブロリズマブ(3週)	ペムブロリズマブ 200mg/body <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	ペムブロリズマブ(6週)	ペムブロリズマブ 400mg/body <day1> (6週1ｸｰﾙ)	42
	アテゾリズマブ	アテゾリズマブ 1200mg/body <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	術後アテゾリズマブ	アテゾリズマブ 1200mg/body <day1> (3週1ｸｰﾙ) ※最大12ヶ月間	21
	イピリムマブ + ニボルマブ	イピリムマブ 1mg/kg <day1> ニボルマブ 360mg/body <day1,22> (6週1ｸｰﾙ)	42
	イピリムマブ + ニボルマブ + CBDCA + PEM	イピリムマブ 1mg/kg <day1> ニボルマブ 360mg/body カルボプラチン AUC=6 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1,22> (6週1ｸｰﾙ)	42
	イピリムマブ + ニボルマブ + CDDP + PEM	イピリムマブ 1mg/kg <day1> ニボルマブ 360mg/body シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1,22> (6週1ｸｰﾙ)	42
	イピリムマブ + ニボルマブ + CBDCA + PTX	イピリムマブ 1mg/kg <day1> ニボルマブ 360mg/body カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 200mg/㎡ <day1,22> (6週1ｸｰﾙ)	42
	ペムブロリズマブ + CBDCA + PEM	ペムブロリズマブ 200mg/body カルボプラチン AUC=5 ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	ペムブロリズマブ + CDDP + PEM	ペムブロリズマブ 200mg/body シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	ペムブロリズマブ + PEM	ペムブロリズマブ 200mg/body ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	ペムブロリズマブ + CBDCA + nab-PTX	ペムブロリズマブ 200mg/body カルボプラチン AUC=6 <day1> アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ <day1,8,15> (3週1ｸｰﾙ)	21
	ペムブロリズマブ + CBDCA + PTX	ペムブロリズマブ 200mg/body カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 200mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ)	21
	術前ペムブロリズマブ + CDDP + PEM	ペムブロリズマブ 200mg/body シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ <day1> (3週1ｸｰﾙ) ※最大4ｸｰﾙ	21
	術前ペムブロリズマブ + CDDP + GEM	ペムブロリズマブ 200mg/body シスプラチン 75mg/㎡ <day1> ゲムシタビン 1000mg/㎡ <day1,8> (3週1ｸｰﾙ) ※最大4ｸｰﾙ	21

2026.8.1

がん種	レジメン名	投与方法	1ｸｰﾙ
	術後ペムブロリズマブ(3週)	ペムブロリズマブ 200mg/body 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ) ※最大13ｸｰﾙ	21
	術後ペムブロリズマブ(6週)	ペムブロリズマブ 400mg/body 〈day1〉(6週1ｸｰﾙ) ※最大7ｸｰﾙ	42
	アテゾリズマブ + CBDCA + nab-PTX	アテゾリズマブ 1200mg/body カルボプラチン AUC=6 〈day1〉 アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ 〈day1,8,15〉(3週1ｸｰﾙ)	21
	アテゾリズマブ + CBDCA + PTX + ベバシズマブ	アテゾリズマブ 1200mg/body カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 175mg/㎡ ベバシズマブ 15mg/kg 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ)	21
	アテゾリズマブ + CBDCA + PEM	アテゾリズマブ 1200mg/body カルボプラチン AUC=6 ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ)	21
	アテゾリズマブ + PEM	アテゾリズマブ 1200mg/body ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ)	21
	アテゾリズマブ + ベバシズマブ	アテゾリズマブ 1200mg/body ベバシズマブ 15mg/kg 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ)	21
	CRT後デュルバルマブ	デュルバルマブ 1500mg/body 〈day1〉 (4週1ｸｰﾙ) ※ 最大12ヵ月間	28
	術前デュルバルマブ + CBDCA + PEM	デュルバルマブ 1500mg/body カルボプラチン AUC=5 ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ) ※ 最大4ｸｰﾙ	21
	術前デュルバルマブ + CBDCA + PTX	デュルバルマブ 1500mg/body カルボプラチン AUC=6 パクリタキセル 200mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ) ※ 最大4ｸｰﾙ	21
	術後デュルバルマブ	デュルバルマブ 1500mg/body 〈day1〉 (4週1ｸｰﾙ) ※ 最大12ｸｰﾙ	28
	トレメリムマブ + デュルバルマブ + CDDP + PEM	トレメリムマブ 75mg/body デュルバルマブ 1500mg/body シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ) ※最大4ｸｰﾙ	21
	トレメリムマブ + デュルバルマブ + CBDCA + PEM	トレメリムマブ 75mg/body デュルバルマブ 1500mg/body カルボプラチン AUC=5-6 ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ) ※最大4ｸｰﾙ	21
	トレメリムマブ + デュルバルマブ + PEM 維持	トレメリムマブ 75mg/body 〈day1:2ｸｰﾙ目のみ〉 デュルバルマブ 1500mg/body ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉(4週1ｸｰﾙ) ※ 白金製剤併用化学療法4ｸｰﾙ投与後	28
	トレメリムマブ + デュルバルマブ + CBDCA + nab-PTX	トレメリムマブ 75mg/body デュルバルマブ 1500mg/body カルボプラチン AUC=5-6 〈day1〉 アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ 〈day1,8,15〉(3週1ｸｰﾙ) ※最大4ｸｰﾙ	21
	トレメリムマブ + デュルバルマブ 維持	トレメリムマブ 75mg/body 〈day1:2ｸｰﾙ目のみ〉 デュルバルマブ 1500mg/body 〈day1〉(4週1ｸｰﾙ) ※ 白金製剤併用化学療法4ｸｰﾙ投与後	28
	セミプリマブ + CBDCA + PTX	セミプリマブ 350mg/body カルボプラチン AUC=5-6 パクリタキセル 200mg/㎡ 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ) ※最大4ｸｰﾙ	21
	セミプリマブ維持	セミプリマブ 350mg/body 〈day1〉(3週1ｸｰﾙ)	21

2026.8.1

がん種	レジメン名	投与方法	1クール
小細胞肺がん	CBDCA + VP-16(80mg/㎡)	カルボプラチン AUC=5 〈day1〉 エトポシド 80mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	アテゾリズマブ + CBDCA + VP-16	アテゾリズマブ 1200mg/body カルボプラチン AUC=5 〈day1〉 エトポシド 100mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	アテゾリズマブ維持	アテゾリズマブ 1200mg/body 〈day1〉 (3週1クール)	21
	デュルバルマブ + CDDP + VP-16	デュルバルマブ 1500mg/body シスプラチン 80mg/㎡ 〈day1〉 エトポシド 100mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	デュルバルマブ + CBDCA + VP-16	デュルバルマブ 1500mg/body カルボプラチン AUC=6 〈day1〉 エトポシド 100mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	デュルバルマブ維持	デュルバルマブ 1500mg/body 〈day1〉 (4週1クール)	28
	CRT後デュルバルマブ	デュルバルマブ 1500mg/body 〈day1〉 ※ 最大24カ月間 (4週1クール)	28
	CDDP + CPT-11	シスプラチン 60mg/㎡ 〈day1〉 イリノテカン 60mg/㎡ 〈day1,8,15〉 (4週1クール)	28
	CDDP + VP-16 (1クール目：放射線併用時)	シスプラチン 80mg/㎡ 〈day1〉 エトポシド 100mg/㎡ 〈day1-3〉 放射線治療 計30回 (4週1クール)	28
	CDDP + VP-16	シスプラチン 80mg/㎡ 〈day1〉 エトポシド 100mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	CDDP分割 + VP-16	シスプラチン 25mg/㎡ エトポシド 80mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	CDDP + VP-16 + CPT-11	シスプラチン 25mg/㎡ 〈day1,8〉 エトポシド 60mg/㎡ 〈day1-3〉 イリノテカン 90mg/㎡ 〈day8〉 (2週1クール)	14
	AMR	アムルビシン 40mg/㎡ 〈day1-3〉 (3週1クール)	21
	NGT	ノギテカン 1.0mg/㎡ 〈day1-5〉 (3週1クール)	21
	weekly CPT-11	イリノテカン 60mg/㎡ 〈day1,8〉 (3週1クール)	21
	タルラタマブ（1クール目）	タルラタマブ 1mg/body 〈day1〉 → タルラタマブ 10mg/body 〈day8,15〉 (4週1クール)	28
	タルラタマブ（2クール目以降）	タルラタマブ 10mg/body 〈day1,15〉 (4週1クール)	28
中皮腫	CDDP + PEM	シスプラチン 75mg/㎡ ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉 (3週1クール)	21
	CBDCA + PEM	カルボプラチン AUC=5 ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉 (3週1クール)	21
	ニボルマブ(2週)	ニボルマブ 240mg/body 〈day1〉 (2週1クール)	14
	ニボルマブ(4週)	ニボルマブ 480mg/body 〈day1〉 (4週1クール)	28
	イピリムマブ ＋ ニボルマブ	イピリムマブ 1mg/kg 〈day1〉 ニボルマブ 360mg/body 〈day1,22〉 (6週1クール)	42
	ペムブロリズマブ + CBDCA + PEM	ペムブロリズマブ 200mg/body カルボプラチン AUC=5-6 ペメトレキセド 500mg/㎡ 〈day1〉 (3週1クール) ※最大6クール	21
	ペムブロリズマブ維持(3週)	ペムブロリズマブ 200mg/body 〈day1〉 (3週1クール)	21
	ペムブロリズマブ維持(6週)	ペムブロリズマブ 400mg/body 〈day1〉 (6週1クール)	42